SÜRME SERİSİ

SLIDING

AVK

GLAZING SYSTEMS

www.avkglazing.com

AVK TASARIMLARINI, KULLANICILARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMA DÜŞÜNCESİ İLE GERÇEKLEŞTİRİR

SÜRME SERİSİ
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



8 mm-10mm ve 20 mm cama uygun baza
Sürme serisi, tek bir baza ile farklı kalınlıklarda camların kullanılmasına imkân tanır. Böylece, ısı ve ses yalıtımı konusunda özgür hareket etme imkânı doğar.

3 farklı kilit mekanizma seçeneği
3 farklı özel tasarım kilit ile cam balkonunuz için farklı kilit opsiyonlarını tercih edebilirsiniz.

90° açılarda uygulama imkanı
Sürme serisi profil sayesinde 90°'lik köşelerde dahi cam balkon uygulaması sağlamak mümkün hale gelmektedir.



3'lü, 4'lü ve 5'li eşikli veya eşiksiz ray seçenekleri
Farklı ray seçenekleri ile istediğiniz ebat ve genişlikte cam balkon önerileri sunulmaktadır.

Cam içi karolaj uygulaması
Cam içine yerleştirilen karolajlar ile evinizin mimari yapısına farklı bir soluk getirebilirsiniz.

İç ve dış cepheden cam temizleme kolaylığı
Temizleme kolaylığı sayesinde, sizlere cam balkonunuzu daima temiz tutma imkânı sunar.

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2015 12951 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Hakların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca 19.10.2015 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı


T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
FAYDALI MODEL BELGESİ

No: TR 2015 13032 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Hakların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca 20.10.2015 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı

AVK
GLAZING SYSTEMS

SÜRME SERİSİ
TÜM ÖZELLİKLERİ

Al Orijinal **Alüminyum** *Original aluminium*

Orijinal **aksesuar hammaddesi** *Original raw material accessory*

Alttan taşıma *Carrying from below*

8-10 ve 20 mm cama uygun baza *Çift cam önerimiz 4+12+4*
Applicable 8mm-10mm and 20 mm glasses on base profile

Tüm camlarda tek çeşit baza *One base profile all glasses*

3 farklı kilit mekanizma seçeneği *3 different specially designed lock alternatives*

90⁰ açılarda uygulama imkanı *Useable when project to 90⁰*

Özel tasarım otomatik kol seçeneği *Specially designed automatic handle lock*

Su tahliyesi imkanı *Water evacution in case profile*

Özel ambalaj *Special packaging*

Eloksal ve bronz alüminyum *Anodized and Bronze aluminium*

Farklı renklerde **elektrostatik renk seçenekleri**
Electrostatics with different color alternatives

Ayarlanabilir metal (zamak) teker *adjustable special design zamak (metal) wheel*

3'lü 4'lü ve 5'li ray seçenekleri *3, 4 and 5 channel rail profiles alternatives*

Özel tasarım kanat çıta kenet detayı *Specific Design Clamp Lath Profile*

Cam içi karolaj uygulaması *Inside glass useable lath profile*

İç ve dış cepheden cam temizleme kolaylığı
Easy to clean inside and outside front

Kanat birleşim noktalarında **rüzgar kırıcı aksesuarlar**
Between two profiles there is gaiter

Su tahliyesi için tasarlanmış özel eğimli kasa *Specific Design for water evacuation*

MAX **Maksimum** sistem yüksekliği ve genişliği
Maximum Size of Width and Height

AVK
GLAZING SYSTEMS

+90 (312) 348 72 82 +90 (312) 348 72 83
Hurma Caddesi (Street) No: 8 Siteler / Altındağ / ANKARA / TURKEY
avkglazingsystem
info@avkglazing.com **www.avkglazing.com**

SÜRME SERİSİ DETAYLARI

801-3: 3'lü Eşikli Ray Profili
801-4: 4'lü Eşikli Ray Profili
801-5: 5'li Eşikli Ray Profili
802-3: 3'lü Eşiksiz Ray Profili
802-4: 4'lü Eşiksiz Ray Profili
802-5: 5'li Eşiksiz Ray Profili
808-3: 3'lü Yan Kasa Profili
808-4: 4'lü Yan Kasa Profili
808-5: 5'li Yan Kasa Profili
812-2: Çift Kulplu Dikme Profili
812-1: Kulplu Dikme Profili
813: Kulpsuz Dikme Profili
806: Baza Profili
813-1: Kilit Karşılığı Profili
809: Kenetli Ara Çıta Profili
806-1: Cam Adaptörü (8-10 mm)
811: Köşe Profili
856-2: Kol Profil Kapağı (Üst)
856-1: Kol Profil Kapağı (Alt)
855: Destek Tokozu
851: Dikme Kapağı
850: Çıta Ara Kapak
820: Sürme Teker
848-2: Havuz Kol
848-1: Kancalı Kol
849-3: Horoz Dilli Kilit
852: Tozluk Fitili

AVK
GLAZING SYSTEMS

SÜRME
SERİSİ DETAYLARI



AVK
GLAZING SYSTEMS

SÜRME SERİSİ PROFİLLERİ



801-3
3'LÜ EŞİKLİ RAY PROFİLİ
Rail Profile
(9800 gr / 6.5 mt.)



801-4
4'LÜ EŞİKLİ RAY PROFİLİ
Rail Profile
(12720 gr / 6.5 mt.)



801-5
5'Lİ EŞİKLİ RAY PROFİLİ
Rail Profile
(14900 gr / 6.5 mt.)



802-3
3'LÜ EŞİKSİZ RAY PROFİLİ
Grounded Rail Profile
(5400 gr / 6.5 mt.)

802-4
4'LÜ EŞİKSİZ RAY PROFİLİ
Grounded Rail Profile
(5400 gr / 6.5 mt.)



802-5
5'Lİ EŞİKSİZ RAY PROFİL
Grounded Rail Profile
(3600 gr / 6.0 mt.)



808-3
3'LÜ YAN KASA PROFİLİ
Rail Profile
(5000 gr / 6.5 mt.)

808-4
4'LÜ YAN KASA PROFİLİ
Rail Profile
(700 gr / 6.0 mt.)



808-5
5'Lİ YAN KASA PROFİLİ
Rail Profile
(7900 gr / 6.5 mt.)



812-2
ÇİFT KULPLU DİKME PROFİLİ
Mast Profile With Double Handle
(6700 gr / 6.5 mt.)



812-1
KULPLU DİKME PROFİLİ
Mast Profile With Handle
(5800 gr / 6.5 mt.)



813
KULPSUZ DİKME PROFİLİ
Mast Profile Without Handle
(9000 gr / 6.5 mt.)



806
BAZA PROFİLİ
Base Profile
(5700 gr / 6.5 mt.)



813-1
KİLİT KARŞILIĞI PROFİLİ
Lock Profile
(2000 gr / 6.5 mt.)



809
KENETLİ ARA ÇITA PROFİLİ
Lath Clamp Profile
(2500 gr / 6.5 mt.)

806-1
CAM ADAPTÖRÜ (8-10 MM)
Glass Adapter (8-10 mm)
(1100 gr / 6.5 mt.)



811
KÖŞE PROFİLİ
Corner Profile
(3500 gr / 6.5 mt.)

SÜRME SERİSİ

801-3

801-4

801-5

802-3

802-4

802-5

808-3

808-4

808-5

812-2

812-1

813

806

813-1

809

806-1

811

856-2

856-1 

855

851

850

820

848-2

848-1

849-3

852

AVK
GLAZING SYSTEMS

+90 (312) 348 72 82 +90 (312) 348 72 83
Hurma Caddesi (Street) No: 8 Siteler / Altındağ / ANKARA / TURKEY
avkglazingsystem
info@avkglazing.com **www.avkglazing.com**